

Life Is On

Schneider
Electric



Contact Sales :

Christian Bayu 0811 888 7295

CS :

Elisabeth 0811 888 7363 / (021) 2983 2360

Office & Workshop

Green Sedayu Bizpark Blok GS 11 No.51, RT.11/RW.6, Cakung Tim, Kota Jakarta Timur, 13910



Authorized
Distributor

Life Is On

Schneider
Electric

Life Is On

Schneider
Electric

RETAIL PRICE BOOK 2020

www.se.com/id

Sebagai **pemimpin global** di transformasi digital untuk manajemen energi dan otomasi, kami menciptakan teknologi terhubung yang:



Membentuk Kembali Industri



Mengubah Perkotaan



Memperkaya Hidup

€26
milyar
Pendapatan
2018



€3.9
milyar
EBITDA
yang disesuaikan
2018



42% pendapatan dari EKONOMI BARU



45% pendapatan DARI IOT



~137,000 karyawan | DI 100+ NEGARA

♀ 30% karyawan kami adalah WANITA

Pemimpin Industri

dalam indeks Dow Jones Sustainability (DJSI)
selama 3 tahun berturut-turut & "Industry Mover" untuk kemajuan proporsional terbaik pada performa keberlanjutannya dari tahun lalu.

Schneider Indonesia berdiri sejak 1973 (47 tahun)

~5% dari pendapatan disalurkan untuk Riset & Pengembangan

2019
Perusahaan yang Paling Dikagumi di Dunia

dari Fortune, untuk Industri Elektronik



Empat bisnis yang terintegrasi & sinergis

40% Building & Partner



29% Industri

14% IT

17% Infrastruktur

INFRASTRUKTUR

Menciptakan jaringan distribusi di seluruh Indonesia



SYARAT DAN KETENTUAN DAFTAR HARGA 2020

- Harga sudah termasuk PPN 10%
- Harga yang tercantum adalah harga satuan
- Harga dan Status Stok dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu



Sakelar dan kotak kontak paling diminati untuk proyek rumah tinggal



SNI
AWARD
WINNER
SEJAK 2011

Standarisasi SNI
untuk Kotak Kontak



04-3892.1-2006

Standarisasi SNI
untuk Sakelar



04-6203.1-2006

TABLE OF CONTENT

A. Switch & Socket

01. LEONA	04
02. AVATAR ON	06
03. WISER	10
04. NEO	14
05. ZENcelo	19
06. VIVACE	20
07. PIENO	24
08. S-CLASSIC	25
09. ARGUS	28
10. KAVACHA	30
11. MOBIYA	32

NEW

B. Residential Power Distribution

12. DOMAE (MCB, ELCB, RCCB, RCBO, SPD)	31
13. Plug and Socket, MCB Box, Mini Pragma	33
14. FLOOR SOCKET	33

C. Building Power Distribution

15. MCCB (CVS & EZC)	34
16. Contactor (EasyPact TVS & TeSys D)	37
17. Power Meter (DM Series & PM2000)	41

D. Industrial

18. Push Button & Pilot Lamp (XB5) & Power Supplies (ABL2)	39
19. Limit Switch (Tiger) & Relay (Zelio)	40




LEONA



Sakelar Untuk Semua Rumah





Performa maksimal untuk rumah Anda

- Frame modul terbuat dari logam, menjamin kualitas, kekuatan, dan tahan lama.
- Cakar terlindungi, menjamin kekuatan dan daya cengkram pada inbowdoost, sehingga bertahan lebih lama.
- Modul terbuat dari *polycarbonate* berkualitas, lebih aman karena lebih tahan panas.



2 cara pemasangan mudah, sistem pencakar atau sekrup



Konstruksi mekanikal kuat & tahan lama




Desain stylish & minimalis



2 cara pemasangan

Menggunakan 2 pilihan cara pemasangan, dengan sistem pencakar atau sekrup.



CAKAR PENAHAN YANG KUAT

Bagian pencakar yang optimal untuk pemasangan yang kuat

INSTRUKSI LENGKAP

Diagram perkabelan tercetak di bagian dalam produk.

PEMASANGAN YANG MUDAH

Disesuaikan dengan kebutuhan Anda, pemasangan bisa dilakukan dengan sistem sekrup atau pencakar



LNA0100321
LNA0400321
LNA0300321



LNA0300321
LNA0600321



LNA2100321



LNA0800321



LNA6800121



LNA2900121



LNA2900221



LNA4500121



LNA4100121



LNA3200121



LNA4300121



LNA2700121



LNA4900121



LNA1900221



LNA9100221



LNA9000221



LNA9200221



LNA5800221



LNA5800321



OBL838348

LEONA

Jenis	Keterangan	Referensi	Pak	Harga
SAKELAR	10AX Sakelar 1 Gang - 1 Arah	LNA0100321	10	17.903
	10AX Sakelar 1 Gang - 2 Arah	LNA0400321	0	22.880
	10AX Sakelar 2 Gang - 1 Arah	LNA0300321	10	21.945
	10AX Sakelar 2 Gang - 2 Arah	LNA0600321	0	32.918
	10AX Sakelar 3 Gang - 1 Arah	LNA2100321	10	36.000
	10AX Sakelar Perantara (Intermediate)	LNA0500321	10	60.000
	16AX 1 Gang Sakelar Bel dengan indikator	LNA0800321	10	37.538
KOTAK KONTAK	16A 1 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko tanpa Child Protection	LNA2900121	10	17.903
	16A 1 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko dengan Child Protection	LNA2900221		21.945
	2 GANG SCHUKO CP	LNA9100221	6	50.000
	FRAME DOUBLE DENGAN 1 SCHUKO CP + KOSONG	LNA9000221	9	30.000
	FRAME TRIPLE DENGAN 1 SCHUKO CP + 2 KOSONG	LNA9200221	7	32.500
STOP KONTAK DATA, TV, TELEPON	Stop Kontak TV	LNA3200121	10	47.009
	Stop Kontak Telepon	LNA4100121	10	48.972
	Stop Kontak Data RJ45 Cat 5	LNA4300121	10	62.370
	Stop Kontak Data RJ45 Cat 6	LNA4700121	10	77.385
	CAT 6 & TELP SOCKET	LNA4900121	10	100.000
PEREDUP LAMPU	600W Peredup Lampu (Dimmer)	LNA6800121	10	305,498
AKSESORIS HOTEL & LAINNYA	ENERGY SAVER CARD HOTEL	LNA1900221	8	200.000
	2 GANG USB CHARGER MAX 2.1A	LNA4500121	10	250.000
	2 Gang Universal Frame	LNA5800221	25	9.240
	3 Gang Universal Frame	LNA5800321	15	11.550
	1 Gang Outbow Leona	OBL838348		11.000



USB Wall Charger



Kapasitas 2.1A Proses charging cepat
Melindungi kerusakan gadget akibat dari:

-  Panas berlebih
-  Lonjakan arus
-  Lonjakan voltase

USB Wall Charger tersedia dalam 1 dan 2 modul untuk tipe Vivace, Pieno, Zencelo, Neo dan Ulti.



AvatarON



Rumah Anda, Kreasi Anda





Inovasi Desain dan Teknologi

Pada 2017, AvatarOn mendapatkan Penghargaan Desain iF yang bergengsi, salah satu dari segel keunggulan desain, kualitas, dan kepercayaan desain yang paling diakui dan diakui dunia.

Dengan SS Mechanism Switch, sudut sakelar hanya 3 derajat, menghasilkan suara yang halus dan mengurangi resiko terjadinya loncatan api listrik.



LED Locator

Dilengkapi dengan LED locator yang berpendar lembut, sakelar AvatarOn tidak mengganggu di siang hari dan berpendar di malam hari

AvatarOn

Jenis	Keterangan	Gambar	Referensi	WE	WG	DG	WD
SAKLAR LAMPU	16AX 250V 1G 1W Sw w LED,		E8331L1LED_**_G3	77.000	100.100	100.100	130.900
	16AX 250V 1G 2W Sw w LED,		E8331L2LED_**_G3	97.680	113.300	113.300	147.400
	16AX 250V 1G Intermediate Sw,		E8331M_WE_G3	98.560	114.400	114.400	132.000
	4A 250V 1G Momentary Sw,		E8331PRL1_**_G3	65.120	75.900	75.900	99.000
	16AX 250V 2G 1W Sw w LED,		E8332L1LED_**_G3	113.850	137.500	137.500	179.300
	16AX 250V 2G 2W Sw w LED,		E8332L2LED_**_G3	148.720	171.600	171.600	196.000
	4A 250V 2G Momentary Sw,		E8332PRL1_**_G3	106.480	123.200	123.200	160.600
	16AX 250V 3G 1W Sw w LED,		E8333L1LED_**_G3	151.470	174.900	174.900	227.700
	16AX 250V 3G 2W Sw w LED,		E8333L2LED_**_G3	174.240	201.300	201.300	242.000
	4A 250V 3G Momentary Sw,		E8333PRL1_**_G3	150.480	173.800	173.800	226.600
	16AX 250V 4G 1W Sw w LED,		E8334L1LED_**_G3	165.440	190.300	190.300	275.000
	16AX 250V 4G 2W Sw w LED,		E8334L2LED_**_G3	188.320	216.700	216.700	313.500
SAKLAR BEL	10A 250V 1G BP Sw,		E8331BPL1_**_G3	78.320	90.200	90.200	104.500
DIMMER	1G 250VA Dimmer w Sw		E8331RD250_**	440.000	572.000	572.000	743.600
KOTAK KONTAK	16A Schuko Socket,		E83426_16S_**_G3	86.900	99.990	99.990	113.300
	16A250V1Gang international Skt,		E83426TS_**	193.600	316.800	316.800	412.500
	13A 250V 1G SW Skt w LED,		E8315N_**	110.000	126.500	126.500	151.800
KOTAK KONTAK DATA, TV, TELP	1G TV Socket 75Ohm Through-Connect		E8331TV_**	98.560	128.700	128.700	148.500
	1G TEL Socket Shuttered Wallplate		E8331RJS4_**	97.680	127.600	127.600	147.400
	1G RJ45 Data CAT5E Shuttered		E8331RJSS_**	99.440	129.800	129.800	149.600
	1G RJ45 Data CAT6 Shuttered		E8331RJS6_**	101.200	132.000	132.000	151.800
USB CHARGER	16A Int Socket with 2.1A USB,		E8342616USB_**	495.000	569.250	569.250	660.000
	2 x 2.1A USB Charger,		E8332USB_**	623.680	1.006.995	1.006.995	1.158.465
	21W Type A+C, PD+QC3.0 USB Charger,		E8332ACQUSB_**	988.900	1.138.500	1.138.500	1.480.600
HOTEL ACCESSORIES	DND, PCU, PW Ind w Bell SW,		E8331BPDMW_**	214.500	247.500	247.500	284.900
	16AX 3G Sw with PCU, DND, PW Sym,		E8333DMWS_**	220.000	253.000	253.000	291.500
	250V 16A Elec Keycard SW w ID,		E8331EKTID_**	1.100.000	1.430.000	1.430.000	-
	250V 16A Elec Keycard SW,		E8331EKT_**	584.320	672.100	672.100	773.300
	115/240V 20VA UniVer Shaver,		E83T727V_**	708.400	815.100	815.100	938.300
BLANK COVER PLATE	1G Blank Plate,		E8330X_**	37.840	44.000	44.000	77.000
	1G Sw Cover,		E8331_**	39.600	57.200	57.200	110.000
	1G Sw Cover w Keyholder,		E8331KH_**	48.400	70.400	70.400	132.000
	2G Sw Cover,		E8332_**	48.400	59.840	59.840	143.000
	3G Sw Cover,		E8333_**	52.800	75.900	75.900	165.000
	3G Sw Cover w Keyholder,		E8333KH_**	57.200	88.000	88.000	192.500
	4G Sw Cover,		E8334_**	57.200	70.125	70.125	196.000
FRAME	2G Bracket,		E8331_26_**	26.400	55.000	55.000	82.500
	3G Bracket,		E8331_36_**	35.200	66.000	66.000	107.800
	4G Bracket,		E8331_46_**	44.000	77.000	77.000	115.500
	5G Bracket,		E8331_56_**	52.800	88.000	88.000	124.300



WISER

Redeşne your comfort zone

Enables comfort & convenience as well as peace of mind



Neo



Sakelar dan Kotak Kontak Horizontal
dengan Teknologi LED





Inovasi Desain yang Diakui Dunia

NEO dengan desain inovatif telah diakui dunia dan memenangkan berbagai penghargaan internasional.

Sakelar horisontal dengan LED *locator*

Dilengkapi dengan lampu LED agar lokasi sakelar mudah ditemukan dalam keadaan gelap.

Kualitas & Keamanan yang Dirancang Tahan Lama

- Setiap bagian dilindungi oleh lapisan *polyurethane* untuk menjamin reabilitas produk.
- Terbuat dari material *polycarbonate* **tahan karat, panas, serta benturan**



Penggunaan penanda cahaya fluorecent white on white sebagai salah satu fitur eksklusif dari Neo.



Jenis	Keterangan	Gambar	Referensi	Pak	Harga
SAKELAR HORIZONTAL	10A 1 Gang 1 Arah Sakelar Horizontal, LED Putih		E3031H1_EWWW_G3	8	71.280
	10A 1 Gang 2 Arah Sakelar Horizontal, LED Putih		E3031H2_EWWW_G3	8	127.160
	10A 2 Gang 1 Arah Sakelar Horizontal, LED Putih		E3032H1_EWWW_G3	8	114.180
	10A 2 Gang 2 Arah Sakelar Horizontal, LED Putih		E3032H2_EWWW_G3	8	194.810
	10A 3 Gang 1 Arah Sakelar Horizontal, LED Putih		E3033H1_EWWW_G3	8	186.560
	10A 3 Gang 2 Arah Sakelar Horizontal, LED Putih		E3033H2_EWWW_G3	8	227.810
	10A 4 Gang 1 Arah Sakelar Horizontal, LED Putih		E3034H1_EWWW_G3	8	216.590
	10A 4 Gang 2 Arah Sakelar Horizontal, LED Putih		E3034H2_EWWW_G3	8	246.070
	4A 1 Gang Sakelar Bel Horizontal, LED Putih		E3031HBP_WW	8	244.860
SAKELAR VERTIKAL	10A 1 Gang 1 Arah Sakelar Vertikal, LED Putih		E3031V1_EWWW_G3	8	71.280
	10A 1 Gang 2 Arah Sakelar Vertikal, LED Putih		E3031V2_EWWW_G3	8	127.160
	10A 2 Gang 1 Arah Sakelar Vertikal, LED Putih		E3032V1_EWWW_G3	8	114.180
	10A 2 Gang 2 Arah Sakelar Vertikal, LED Putih		E3032V2_EWWW_G3	8	194.810
	10A 3 Gang 1 Arah Sakelar Vertikal, LED Putih		E3033V1_EWWW_G3	8	186.560
	10A 3 Gang 2 Arah Sakelar Vertikal, LED Putih		E3033V2_EWWW_G3	8	227.810
	4A 1 Gang Sakelar Bel Vertikal, LED Putih		E3031VBP_WW	8	244.860
KOTAK KONTAK TV, TELEPON DAN DATA	16A 1 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko, LED Putih		E3426_16SS_WW_G3	10	84.260
	10A 250V 1 Gang Kotak Kontak Internasional, LED Putih		E3426_10IS_C15426	8	172.480
	13A Kotak Kontak dengan Sakelar, Neon, LED Putih		E3015D_EWWW	8	204.270
	1 Gang Kotak Kontak Soket TV , 75 Ohm, Putih		E3031TV_WW	8	121.550
	1 Gang Kotak Kontak RJ11 4 Kawat Telepon Outlet, Putih		E3031RJ_WW	8	120.450
	1 Gang Kotak Kontak RJ45 Data Cat5E, Putih		E3031RJ5E_WW	8	122.100
USB CHARGER	1 x 2.1A USB Charger, WW		E3031USB_WW	8	555.060
	2 x 2.1A USB Charger, WW		E3032USB_WW	8	1.079.320
PLAT PENUTUP	1 Gang Plat Penutup, Putih		E3030X_WW	15	49.500
PEREDUP LAMPU	600W 1 Gang Sakelar Peredup Lampu (Dimmer), LED Putih		E3031HD_EWWW	8	1.048.850
AKSESORIS HOTEL	E3000 KEY CARD SWITCH		E3031EKTH_WW	8	765.710
	1G Bell Push W/DO Not DIS & PLS Clean Up		E3031VBPDM_WW	8	400.840
	Do Not DIS.& PLS Clean Up Indicator		E3030VDM_WW	8	366.850
	Do Not DIS.& PLS Clean Up 2G Switch		E3032HDM_WW	8	453.200
	Shaver Unti Vertical, White		ET3727V_WW	1	928.070

NEO

Warna Grey Silver (Body Grey Silver, LED Biru)

Jenis	Keterangan	Gambar	Referensi	Pak	Harga
SAKELAR HORIZONTAL	10A 1 Gang 1 Arah Sakelar Horizontal, LED Biru, Grey Silver		E3031H1_EBGS_G3	8	104.830
	10A 1 Gang 2 Arah Sakelar Horizontal, LED Biru, Grey Silver		E3031H2_EBGS_G3	8	144.870
	10A 2 Gang 1 Arah Sakelar Horizontal, LED Biru, Grey Silver		E3032H1_EBGS_G3	8	131.340
	10A 2 Gang 2 Arah Sakelar Horizontal, LED Biru, Grey Silver		E3032H2_EBGS_G3	8	217.250
	10A 3 Gang 1 Arah Sakelar Horizontal, LED Biru, Grey Silver		E3033H1_EBGS_G3	8	214.280
	10A 3 Gang 2 Arah Sakelar Horizontal, LED Biru, Grey Silver		E3033H2_EBGS_G3	8	270.160
	10A 4 Gang 1 Arah Sakelar Horizontal, LED Biru, Grey Silver		E3034H1_EBGS_G3	8	238.370
	10A 4 Gang 2 Arah Sakelar Horizontal, LED Biru, Grey Silver		E3034H2_EBGS_G3	8	297.880
	4A 1 Gang Sakelar Bel Horizontal, Grey Silver		E3031HBP_GS	8	251.900
SAKELAR VERTIKAL	10A 1 Gang 1 Arah Sakelar Vertikal, LED Biru, Grey Silver		E3031V1_EBGS_G3	8	104.830
	10A 1 Gang 2 Arah Sakelar Vertikal, LED Biru, Grey Silver		E3031V2_EBGS_G3	8	144.870
	10A 2 Gang 1 Arah Sakelar Vertikal, LED Biru, Grey Silver		E3032V1_EBGS_G3	8	131.340
	10A 2 Gang 2 Arah Sakelar Vertikal, LED Biru, Grey Silver		E3032V2_EBGS_G3	8	217.250
	10A 3 Gang 1 Arah Sakelar Vertikal, LED Biru, Grey Silver		E3033V1_EBGS_G3	8	214.280
	10A 3 Gang 2 Arah Sakelar Vertikal, LED Biru, Grey Silver		E3033V2_EBGS_G3	8	270.160
	4A 1 Gang Sakelar Bel Vertikal, Grey Silver		E3031VBP_GS	8	251.900
KOTAK KONTAK TV, TELEPON DAN DATA	16A 1 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko, Grey Silver		E3426_16SS_GS_G3	10	120.670
	10A 250V 1 Gang Kotak Kontak Internasional, Grey Silver		E3426_10IS_C15426A	8	177.210
	13A Kotak Kontak dengan Sakelar, Neon, Grey Silver		E3015D_EBGS	8	211.860
	1 Gang Kotak Kontak Soket TV, 75 Ohm, Grey Silver		E3031TV_GS	8	153.450
	1 Gang Kotak Kontak RJ11 4 Kawat Telepon Outlet, Grey Silver		E3031RJ_GS	8	137.500
	1 Gang Kotak Kontak RJ45 Data Cat5E, Grey Silver		E3031RJ5E_GS	8	127.050
USB CHARGER	1 x 2.1A USB Charger, GS		E3031USB_GS	8	592.680
	2 x 2.1A USB Charger, GS		E3032USB_GS	8	1.111.770
PLAT PENUTUP	1 Gang Plat Penutup, Grey Silver		E3030X_GS	15	62.480
PEREDUP LAMPU	600W 1 Gang Sakelar Peredup Lampu (Dimmer), LED Biru, GS		E3031HD_EBGS	8	1.054.350
AKSESORIS HOTEL	E3000 Key Card Switch		E3031EKTH_GS	8	779.790
	1G Bell Push W/DO Not DIS & PLS Clean Up		E3031VBPDM_GS	8	415.580
	Do Not DIS.& PLS Clean Up Indicator		E3030VDM_GS	8	417.340
	Do Not DIS.& PLS Clean Up 2G Switch		E3032HDM_GS	8	470.800
	Shaver Unti Vertikal, Grey Silver		ET3727V_GS	1	994.620



ZENcelo



Sakelar dan Kotak Kontak Datar
Pertama di Dunia





- Full flat ZENcelo adalah sakelar elektromekanis dengan kedataran sempurna.
- *Perfect Line Ganging System*, dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan pemasangan *connector*, *surround & grid plate* tanpa batas.
- Terbuat dari material *polycarbonate* **tahan karat, panas, serta benturan**

SAKELAR DENGAN DESAIN REVOLUSIONER



reddot design award



Sakelar datar pertama di dunia

Mekanisme 'impress' (iso-motion-press) yang telah dipatenkan memastikan bingkai sakelar tetap statis, baik ketika dalam posisi 'ON' atau 'OFF'.

Sakelar diuji sebanyak 80.000 kali (2 kali lebih banyak dari standar internasional).



ZENCELO

WARNA PUTIH

Jenis	Keterangan	Gambar	Referensi	Pak	Harga
SAKELAR	16AX Sakelar Datar 1 Gang 1 Arah dengan Indikator, Putih		E8431_1_WE_G3	8	51.150
	16AX Sakelar Datar 1 Gang 2 Arah, Putih		E8431_2_WE_G3	8	78.980
	16AX Sakelar Datar 2 Gang 1 Arah dengan Indikator, Putih		E8432_1_WE_G3	8	80.740
	16AX Sakelar Datar 2 Gang 2 Arah, Putih		E8432_2_WE_G3	8	119.570
	16AX Sakelar Datar 3 Gang 1 Arah dengan Indikator, Putih		E8433_1_WE_G3	8	143.330
	16AX Sakelar Datar 3 Gang 2 Arah, Putih		E8433_2_WE_G3	8	194.480
	16AX 4 Gang 1 Arah Sakelar Datar Dengan Indikator, Putih		E8434_1_WE_G3	8	159.610
	20A 1 Gang Sakelar Ganda Datar Neon, Putih		E8431D20_WE	8	141.020
	10A Sakelar Bel Datar, Putih		E8431BP1	10	172.920
KOTAK KONTAK	16A 1 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko, Putih		E84426_16S_WE_G3	6	62.150
	16A 2 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko, Putih		E84T426_16S_WE_G3	4	97.570
	16A 1 Gang Kotak Kontak Internasional, Putih		E84426_16TS_C15426	8	132.330
	13A 1 Gang Kotak Kontak dengan Sakelar, Neon, Putih		E8415N	8	150.370
USB CHARGER	1 x 2.1A USB Charger, WE		E8431USB_WE	8	481.690
	2 x 2.1A USB Charger, WE		E8432USB_WE	8	958.650
PLAT PENUTUP	1 Gang Plat Penutup,Putih		E8430X_WE	12	30.800
 FRAME GRID PLATE	Frame Tengah Reguler dengan konektor		E8403_35	16	29.040
	Frame Tepi Reguler dengan konektor		E8403_36	16	29.040
	Frame Tengah Panjang dengan konektor - untuk USB Charger		E8403_37_WE	16	29.040
	Frame Tepi Panjang dengan konektor - untuk USB Charger		E8403_38_WE	16	29.040
KOTAK KONTAK TV, TELEPON DAN DATA	1 Gang Kotak Kontak Soket TV, Master, Putih		E8431TVM_WE	8	228.800
	1 Gang Kotak Kontak RJ11 4 Kawat Telepon Dengan Penutup, Putih		E8431RJS4	8	129.250
	1 Gang Kotak Kontak RJ45 Data Outlet Cat 5E, Putih		E8431RJ_5	8	244.200
	1 Gang Kotak Kontak RJ45 Data Outlet Cat 6, Putih		E8431RJ_6	8	310.750
PEREDUP LAMPU	1 Gang 350VA, 50Hz Peredup Lampu (Dimmer) Datar Universal LED, Putih		E8431EPD4_WE	6	1.055.450
FAN CONTROL	400VA Pengatur Kecepatan Kipas (Exhaust), Putih		E8431SPF	6	920.000



ZENCELO

WARNA PUTIH

Jenis	Keterangan	Gambar	Referensi	Pak	Harga
AKSESORIS HOTEL	Electronic Key Card Time Delay SW		E8431EKT	6	620.290
	1G Full-Flat SW W/DND Symbol		E8431DS	8	171.820
	2G Full-Flat SW w/DND & PCU Symbols		E8432DMS_WE	8	240.240
	1G Full-Flat Bell SW w/DND & PCU Symbols		E8431BPDM	8	247.830
	Illuminated "DND" & "PCU" Symbols		E8432DM_WE	8	305.250
	Universal Shaver Unit, Vertical		E84T727V_WE	1	855.360

WARNA SILVER BRONZE

SAKELAR	16AX Sakelar Datar 1 Gang 1 Arah dengan Indikator, Silver Bronze		E8431_1_SZ_G3	8	93.500
	16AX Sakelar Datar 1 Gang 2 Arah, Silver Bronze		E8431_2_SZ_G3	8	130.570
	16AX Sakelar Datar 2 Gang 1 Arah dengan Indikator, Silver Bronze		E8432_1_SZ_G3	8	125.400
	16AX Sakelar Datar 2 Gang 2 Arah, Silver Bronze		E8432_2_SZ_G3	8	167.750
	16AX Sakelar Datar 3 Gang 1 Arah dengan Indikator, Silver Bronze		E8433_1_SZ_G3	8	178.200
	16AX Sakelar Datar 3 Gang 2 Arah, Silver Bronze		E8433_2_SZ_G3	8	242.000
	16AX 4 Gang 1 Arah Sakelar Datar dengan Indikator, Silver Bronze		E8434_1_SZ_G3	8	207.240
	20A 1 Gang Sakelar Ganda Datar Neon, Silver Bronze		E8431D20_SZ	8	153.230
	10A Sakelar Bel Datar , Silver Bronze		E8431BP1_SZ	10	236.830
KOTAK KONTAK	16A 1 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko, Silver Bronze		E84426_16S_SZ_G3	6	112.640
	16A 2 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko, Silver Bronze		E84T426_16S_SZ_G3	4	134.090
	16A 1 Gang Kotak Kontak Internasional, Silver Bronze		E8442616TS_C15426B	8	155.540
	13A 1 Gang Kotak Kontak dengan Sakelar, Neon, Silver Bronze		E8415N_SZ	8	195.030
USB CHARGER	1 x 2.1A USB Charger, SZ		E8431USB_SZ	8	532.180
	2 x 2.1A USB Charger, SZ		E8432USB_SZ	8	992.860

ZENCELO

WARNA SILVER BRONZE

Jenis	Keterangan	Gambar	Referensi	Pak	Harga
PLAT PENUTUP	1 Gang Plat Penutup, Silver Bronze		E8430X_SZ	12	42.460
 FRAME GRID PLATE	Frame Tengah Reguler dengan konektor		E8403_35S_SZ	16	46.420
	Frame Tepi Reguler dengan konektor		E8403_36S_SZ	16	46.420
	Frame Tengah Panjang dengan konektor - untuk USB Charger		E8403_37S_SZ	16	46.420
	Frame Tepi Panjang dengan konektor - untuk USB Charger		E8403_38S_SZ	16	46.420
KOTAK KONTAK TV, TELEPON DAN DATA	1 Gang Kotak Kontak TV Master, Silver Bronze		E8431TVM_SZ	8	290.400
	1 Gang Kotak Kontak RJ11 4 Kawat Telepon Dengan Penutup, Silver Bronze		E8431RJS4_SZ	8	166.650
	1 Gang Kotak Kontak RJ45 Data Cat 5E, dengan Penutup Integrasi, Silver Bronze		E8431RJ_5_SZ	8	338.250
	1 Gang Kotak Kontak RJ45 Data Cat 6, dengan Penutup Integrasi, Silver Bronze		E8431RJ_6_SZ	8	347.050
PEREDUP LAMPU	1 Gang 350VA, 50Hz Peredup Lampu (Dimmer) Datar Universal LED, Silver Bronze		E8431EPD4_SZ	6	1.215.500
FAN CONTROL	400VA Pengatur Kecepatan Kipas (Exhaust), Silver Bronze		E8431SPF_SZ	6	971.850
AKSESORIS HOTEL	Electronic Key Card Time Delay SW		E8431EKT_SZ	6	789.800
	1G Full-Flat SW w/DND Symbol		E8431DS_SZ	8	348.150
	2G Full-Flat SW w/DND & PCU Symbols		E8432DMS_SZ	8	279.730
	1G Full-Flat Bell SW w/DND & PCU Symbols		E8431BPDM_SZ	8	269.830
	Illuminated "DND" & "PCU" Symbols		E8432DM_SZ	8	246.620
	Universal Shaver Unit, Vertical		E84T727V_SZ	1	881.980

VIVACE

Jenis	Keterangan			Gambar	Referensi	Pak	Harga
SAKELAR	16AX Sakelar 1 Gang - 1 Arah				KB31_1_WE_G3	8	24.640
	16AX Sakelar 1 Gang - 2 Arah				KB31_WE_G3	8	31.900
	16AX Sakelar 2 Gang - 1 Arah				KB32_1_WE_G3	8	39.710
	16AX Sakelar 2 Gang - 2 Arah				KB32_WE_G3	8	49.170
	16AX Sakelar 3 Gang - 1 Arah				KB33_1_WE_G3	8	58.080
	16AX Sakelar 3 Gang - 2 Arah				KB33_WE_G3	8	62.590
	10AX Sakelar 4 Gang - 1 Arah NEW				KB34S_1_WE_G3	8	94.930
	10AX Sakelar 4 Gang - 2 Arah				KB34S_WE_G3	8	106.150
	16AX Sakelar 4 Gang - 1 Arah (2 Gang Frame)				KB34_1_WE_G3	8	111.650
	16AX Sakelar 4 Gang - 2 Arah (2 Gang Frame)				KB34_WE_G3	5	122.320
	10AX 1 Gang Sakelar Intermediate				KB31IA_WE	5	87.120
	10A 1 Gang Sakelar Bell				KB31BPB	8	88.770
SAKELAR GANDA	20A 1 Gang Sakelar Ganda Neon				KB31D20NE_WE	8	70.400
KOTAK KONTAK	16A 1 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko				KB426_16S_WE_G3	10	37.510
	13A 1 Gang Kotak Kontak Sakelar Neon				KB15N	8	79.310
	13A 1 Gang Kotak Kontak Universal 3 pin				KB413S_C15329	10	47.520
USB CHARGER	1 x 2.1A USB Charger, WE				KB31USB_WE	8	330.550
	2 x 2.1A USB Charger, WE				KB32USB_WE	6	674.960
PLAT PENUTUP	1 Gang Plat Penutup				KB30_WE	15	23.540
AKESORIS BINGKAI	2	Gang	Surround		KB_21_WE	15	17.930
	3	Gang	Surround		KB_31_WE	18	21.230
	4	Gang	Surround		KB_41_WE	18	34.100
KOTAK KONTAK TV, TELEPON DAN DATA	1 Gang Telepon Outlet Dengan Penutup				KB31TS	10	88.000
	2 Gang Telepon Outlet Dengan Penutup				KB32TS	10	91.850
	1 Gang Kotak Kontak TV				KB31TV-OS	10	93.500
	2 Gang Kotak Kontak TV				KB32TV	10	140.800
	1 Gang Kotak Kontak Data Cat 5E Dengan Penutup				KB31RJ5E	10	98.450
	1 Gang Kotak Kontak Data Cat 6				KB31RJ6-OS	10	127.600
	1 Gang Telp dengan penutup dan 1 Gang Data Cat 5E				KB32TS_RJ5E	10	175.450
PEREDUP LAMPU	400W 1 Gang Peredup Lampu (Dimmer)				KB31RD400_WE	8	268.950
FAN CONTROL	250VA 3 Gang Pengatur Kecepatan Kipas (Exhaust)				KB31RF250_WE	8	512.050
AKSESORIS HOTEL	Hotel Key Card				KB31EKT	6	537.680
	Do Not Disturb & Clean Up Room dengan Bell Press				KB31BD_C_WE	8	129.030
	Do Not Disturb dengan Bell Press				KB31BD_WE	8	90.530
	115/240V Shaver Unit				KBT727V_WE	2	587.840



Pieno




Kombinasi Sempurna
antara Estetika dan Performa





SS Mechanism Switch

Sudut sakelar hanya 3 derajat, menghasilkan **suara yang halus** dan **mengurangi resiko** terjadinya loncatan api listrik.



PerfectFace® Switch Architecture

Penutup permukaan sakelar yang berguna untuk menjaga tampilan produk tetap sempurna saat proses pengecatan dinding.



Desain bagian belakang sakelar dirancang berbentuk lingkaran untuk memudahkan pemasangan pada dinding kayu dan furnitur.

PIENO

WARNA PUTIH

Jenis	Keterangan	Gambar	Referensi	Pak	Harga
SAKELAR	16AX Sakelar 1 Gang 1 Arah, Fluoresen, Putih		E8231L1F_WE_G3	8	43.560
	16AX Sakelar 1 Gang 2 Arah, Fluoresen, Putih		E8231L2F_WE_G3	8	47.080
	16AX Sakelar 2 Gang 1 Arah, Fluoresen, Putih		E8232L1F_WE_G3	8	69.080
	16AX Sakelar 2 Gang 2 Arah, Fluoresen, Putih		E8232L2F_WE_G3	8	75.460
	16AX Sakelar 3 Gang 1 Arah, Fluoresen, Putih		E8233L1F_WE_G3	6	121.330
	16AX Sakelar 3 Gang 2 Arah, Fluoresen		E8233L2F_WE_G3	6	130.570
	16AX Sakelar 4 Gang 1 Arah, Fluoresen, Putih		E8234L1F_WE_G3	6	138.160
	16AX Sakelar 4 Gang 2 Arah, Fluoresen, Putih		E8234L2F_WE_G3	6	141.680
	16AX 1 Gang Sakelar Intermediate, Putih		E8231MF_WE_G3	6	108.020
	10A 1 Gang Sakelar Bel, Putih		E8231BPL1_WE_G1	8	136.950
	10A 1 Gang Sakelar Momentary, Fluoresen, Putih		E8231PRL1F_WE_G3	8	45.870
SAKELAR GANDA	20A 1 Gang Sakelar Ganda Neon, Putih		E8231D2ON_WE_G3	8	117.810
KOTAK KONTAK	16A 1 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko, Putih		E82426_16S_WE_G3	8	59.840
	13A 1 Gang Kotak Kontak dan Sakelar, Neon, Putih		E8215N_WE_G1	8	101.640
USB CHARGER	1 x 2.1A USB Charger, WE		E8231USB_WE	8	417.780
	2 x 2.1A USB Charger, WE		E8232USB_WE	8	827.530
PLAT PENUTUP	1 Gang Plat Penutup, Putih		E8230X_WE_G1	10	26.730
KOTAK KONTAK TV, TELEPON DAN DATA	1 Gang Kotak Kontak TV Soket, 75 Ohm, Putih		E8231TV_WE_G1	8	112.200
	1 Gang RJ11 4 Kawat Kotak Kontak Telepon Keystone Dengan Penutup - Putih		E8231RJS4_WE_G1	8	114.950
	1 Gang Kotak Kontak RJ45 8 Kawat Data Outlet Cat. 5E Keystone Dengan Penutup - Putih		E8231RJS_5_WE_G1	8	101.200
PEREDUP LAMPU	450W 1 Gang Peredup Lampu (Dimmer) dengan Sakelar, Putih		E8232RD450U_WE_G1		628.100
AKSESORIS HOTEL	250V 16A ELEC KEY CARD TIME DELAY SW		E8231EKT_WE_G1	6	578.600
	250V ILL DND, PCU, PW SYM		E8231DMW_WE_G1	8	188.650
	250V 10A 1G BELL SW W ILL DND, PCU, PW SYM		E8231BPDMW_WE_G1	8	203.170
	16AX 3G SW W NEON W DND, PCU, PW SYM		E8233DMWS_WE_G1		155.540
	115V/240V 20VA UNI SHAVER UNIT, HOR		E82T727H_WE_G1	1	714.890
	115V/240V 20VA UNI SHAVER UNIT, VRT		E82T727V_WE_G1	1	714.890



PIENO

Warna Lavender Silver

Jenis	Keterangan	Gambar	Referensi	Pak	Harga
SAKELAR	16AX Sakelar 1 Gang 1 Arah, Fluoresen, Lavender Silver		E8231L1F_LS_G3	8	83.050
	16AX Sakelar 1 Gang 2 Arah, Fluoresen, Lavender Silver		E8231L2F_LS_G3	8	113.190
	16AX Sakelar 2 Gang 1 Arah, Fluoresen, Lavender Silver		E8232L1F_LS_G3	8	93.500
	16AX Sakelar 2 Gang 2 Arah, Fluoresen, Lavender Silver		E8232L2F_LS_G3	8	158.510
	16AX Sakelar 3 Gang 1 Arah, Fluoresen, Lavender Silver		E8233L1F_LS_G3	6	167.750
	16AX Sakelar 3 Gang 2 Arah, Fluoresen, Lavender Silver		E8233L2F_LS_G3	6	203.720
	16AX Sakelar 4 Gang 1 Arah, Fluoresen, Lavender Silver		E8234L1F_LS_G3	6	175.890
	16AX Sakelar 4 Gang 2 Arah, Fluoresen, Lavender Silver		E8234L2F_LS_G3	6	190.960
SAKELAR GANDA	20A 1 Gang Sakelar Ganda Neon, Lavender Silver		E8231D20N_LS_G3	6	127.710
KOTAK KONTAK	16A 1 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko, Lavender Silver		E82426_16S_LS_G3	8	98.120
	13A 1 Gang Kotak Kontak Sakelar, Neon, Lavender Silver		E8215N_LS_G1	8	147.400
USB CHARGER	1 x 2.1A USB Charger, LS		E8231USB_LS	8	460.240
	2 x 2.1A USB Charger, LS		E8232USB_LS	8	855.910
PLAT PENUTUP	1 Gang Plat Penutup, Lavender Silver		E8230X_LS_G1	10	36.080
KOTAK KONTAK TV, TELEPON DAN DATA	1 Gang Kotak Kontak TV, Lavender Silver		E8231TV_LS_G1	8	130.350
	1 Gang RJ11 Kotak Kontak Telepon Keystone Dengan Penutup, Lavender Silver		E8231RJS4_LS_G1	8	187.550
	1 Gang Kotak Kontak RJ45 Data Outlet Cat 5E Dengan Penutup, Lavender Silver		E8231RJS_5_LS_G1	8	163.900
PEREDUP LAMPU	450W 1 Gang Peredup Lampu (Dimmer) dengan Sakelar, Lavender Silver		E8232RD450U_LS_G1	6	630.300
AKSESORIS HOTEL	250V 16A ELEC KEY CARD TIME DELAY SWITCH		E8231EKT_LS_G1	6	586.080
	250V ILL DND, PCU, PW SYMBOL		E8231DMW_LS_G1	6	212.960
	250V 10A 1G BELL SW W ILL DND,PCU, PW SYMBOL		E8231BPDMW_LS_G1	6	226.380
	16AX 3G SW W NEON W DND, PCU, PW SYMBOL		E8233DMWS_LS_G1	6	229.790
	115V/240V 20VA UNI SHAVER UNIT, HORIZONTAL		E82T727H_LS_G1	1	748.550
	115V/240V 20VA UNI SHAVER UNIT, VERTICAL		E82T727V_LS_G1	1	748.550



Cari yang Berkualitas,
Cari Schneider Electric

S-Classic


Desain Tak Lekang Waktu

- Dipercaya lebih dari 40 tahun
- Kuat, tahan banting

Clipsal telah diakuisisi oleh Schneider Electric di tahun 2007



S-CLASSIC

Jenis	Keterangan	Gambar	Referensi	Pak	Harga
SAKELAR	10AX Sakelar 1 Gang - 1 Arah		E31_1_2AR_WE_G3	10	22.220
	10AX Sakelar 1 Gang - 2 Arah		E31_2_3A_WE_G3	10	27.280
	10AX Sakelar 2 Gang - 1 Arah		E32_1_2AR_WE_G3	10	36.740
	10AX Sakelar 2 Gang - 2 Arah		E32_2_3A_WE_G3	10	43.340
	10AX Sakelar 3 Gang - 1 Arah		E33_1_2AR_WE_G3	10	53.900
	10AX Sakelar 3 Gang - 2 Arah		E33_2_3A_WE_G3	10	65.010
	10AX Sakelar 4 Gang - 1 Arah		E34_1_2AR_WE_G3	10	71.720
	10AX Sakelar 4 Gang - 2 Arah		E34_2_3A_WE_G3	10	83.930
	10AX Sakelar 5 Gang - 1 Arah		E35_1_2AR_WE_G3	10	107.800
	10AX Sakelar 5 Gang - 2 Arah		E35_2_3A_WE_G3	10	113.410
	10AX Sakelar 6 Gang - 1 Arah		ET36_1_2AR_WE	5	130.020
	10AX Sakelar 6 Gang - 2 Arah		ET36_2_3A_WE_G12	5	212.850
	10A Sakelar Intermediate 1 Gang		E31IA_WE_G12	10	348.370
	10AX 1 Gang Sakelar Bel		E31_1RBPRPA_WE	10	81.180
KOTAK KONTAK	16A 1 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko		E426_16S_WE_G3	10	30.030
	13A 1 Gang Kotak Kontak Dengan Sakelar Dan Lampu Indikator Neon		E15NR_WE	10	67.320
	Tusuk kontak, Kotak Kontak 13A dengan Neon dan Outbowdoost		E15NR_EP13_E238_B	1	97.240
PLAT PENUTUP	1 Gang Plat Penutup		E31X	20	19.470
Kotak Kontak TV Telepon dan Data	1 Gang Kotak Kontak TV Koaksial, 75 Ohm		E31TV75_WE_G12	10	63.250
	1 Gang 4 WIRE Telepon OUTLET - Putih		ET01_4_WE	10	61.600
	2 Gang 4 WIRE Telepon OUTLET - Putih		ET02_4_WE	10	113.300
	1 Gang Kotak Kontak Data Cat 5		DCEKYBRWPS1PSWT_WE	10	84.150
	1 Gang Kotak Kontak Data RJ45		DC6KYBRWPS1PSWT_WE	10	87.450
PEREDUP LAMPU	500W Peredup Lampu (Dimmer)		E32V500_WE_G0	5	304.700
FAN CONTROL	400VA Pengatur Kecepatan Kipas (Exhaust)		E32V400F_WE_G12	5	697.400
AKSESORIS HOTEL	Sakelar Kunci Hotel		E31KTU	6	156.750
	Key Tag (Pasangan E31KTU)		EKTU	300	23.430
	115V/240V UNIVERSAL SHAVER OUTLET		E727_WE_G12	1	525.580



ARGUS

Dual Teknologi

Gabungan teknologi Passive Infrared dan Ultrasonic memberikan efisiensi maksimum untuk berbagai aplikasi

Peredupan Otomatis

Cahaya lampu dapat menyesuaikan tingkat terang/gelap cahaya berdasarkan pengaturan Lux (tingkat cahaya)



Deteksi
Ultrasonik

+



Deteksi
Infra Merah

=

0

Deteksi
Tanpa Kesalahan



Argus Occupancy Sensor


Spesifikasi Produk		Dual-technology sensing	Dual-technology sensing	High-frequency sensing
Referensi		CCT551011	CCT551012	CCT551023
Deskripsi		ARGUS Presence Dual-Tech (PIR & Ultrasonic) – 1 channel	ARGUS Presence Dual-Tech (PIR & Ultrasonic)- 2 channel	ARGUS High Bay Sensor (High Frequency) – 2 channel
Rentang Deteksi (tinggi instalasi: 2.5 m)		PIR: 8 m (diameter) US: adjustable up to 10 m x 16 m (oval shape)	PIR: 8 m (diameter) US: adjustable up to 10 m x 16 m (oval shape)	14 m (diameter) 10 m (diameter) at 6 – 10 m height
B e b a n 1 (nilai maksimal)	Lampu pijar	2.000 W	2.000 W	2.000 W
	Lampu Halogen AC	1.000 W	1.000 VA	1.000 W
	Lampu Halogen LV	1.000 VA	1.000 VA	1.000 VA
	Lampu TL	900 VA	900 VA	900 VA
	Lampu Hemat Energi (termasuk CFL dan Lampu PL)	80 VA	80 VA	80 VA
B e b a n 2 (nilai maksimal)	Lampu LED	100 W	100 W	100 W
	Beban Kapasitif Jumlah maksimal ballast	100 µF	100 µF	100 µF
	HVAC	-	5 A for ≤ 250 VAC, cos = 1 5 A for ≤ 30 VDC 1 A for ≤ 250 VAC, cos = 0,4	5 A for ≤ 250 VAC, cos = 1 5 A for ≤ 30 VDC 1 A for ≤ 250 VAC, cos = 0,4
Tegangan		230 VAC, 500 V 60 Hz	230 VAC, 500 V 60 Hz	230 VAC, 500 V 60 Hz
Harga		1.952.500	2.299.000	1.554.300

Spesifikasi Produk		Passive Infrared Sensing	Passive Infrared Sensing
Referensi		CCT570005	CCT570003
Deskripsi		ARGUS Standard mini PIR Sensor	ARGUS Standard 2 Channel PIR Sensor
Rentang Deteksi (tinggi instalasi: 2.5 m)		6 m (diameter)	7 m (diameter)
B e b a n 1 (nilai maksimal)	Lampu pijar	1.000 W	1.000 W
	Lampu Halogen AC	800 W	900 W
	Lampu Halogen LV	315 W	250 VA
	Lampu TL	250 VA	200 VA
	Lampu Hemat Energi (termasuk CFL dan Lampu PL)	80 VA	80 VA
B e b a n 2 (nilai maksimal)	Lampu LED	100 W	100 W
	Beban Kapasitif Jumlah maksimal ballast	25 µF	14 µF (10 A)
	HVAC	-	5 A for ≤ 250 VAC, cos = 1 5 A for ≤ 30 VDC 1 A for ≤ 250 VAC, cos = 0,4
Tegangan		230 VAC, 50 Hz	230 VAC, 50 Hz
Harga		887.700	927.850


Kavacha: Perlindungan Sepanjang Waktu




Kavacha bell pintu tahan cuaca, dengan proteksi **IP 44**, melindungi tamu Anda dari percikan air hujan




Jaga keluarga anda dengan Kavacha pelindung sakelar dengan proteksi **IP 55**



Pastikan area basah di rumah Anda terhindar dari bahaya kesetrum, dengan Kavacha pelindung kontak kontak dengan proteksi **IP 55**



Perlindungan titik listrik di luar rumah Anda terhadap debu dan cuaca dengan Kavacha AS dan Kavacha Isolator Switch **IP 56**



Kavacha


Keterangan	Gambar	Referensi	Pak	Harga
Bel Pintu tahan cuaca dengan indikator LED, IP44, Putih		A3031WBP_WE	1	149.050
220 V 2 - Wire Mechanical Door Chime		99AC220 NEW	1	144.430
Pelindung kotak kontak tahan cuaca, IP55, Putih		E223R_WE	1	71.610
Pelindung kotak kontak tahan cuaca, IP55, Transparan		E223R_TR	1	71.610
20A 250V Surface Mount Single Pole Isolating Switch		WHS20_GY	1	355.630
35A 250V Surface Mount Single Pole Isolating Switch		WHS35_GY	1	412.830
55A 250V Surface Mount Single Pole Isolating Switch		WHS55_GY	1	418.110
20A 440V Surface Mount Double Pole Isolating Switch		WHD20_GY	1	375.540
35A 440V Surface Mount Double Pole Isolating Switch		WHD35_GY	1	412.280
55A 440V Surface Mount Double Pole Isolating Switch		WHD55_GY	1	483.890
63A 440V Surface Mount Double Pole Isolating Switch		WHD63_GY	1	517.220
20A 440V Surface Mount Triple Pole Isolating Switch		WHT20_GY	1	394.790
35A 440V Surface Mount Triple Pole Isolating Switch		WHT35_GY	1	454.740
55A 440V Surface Mount Triple Pole Isolating Switch		WHT55_GY	1	564.410
63A 440V Surface Mount Triple Pole Isolating Switch		WHT63_GY	1	597.080
80A 440V Surface Mount Triple Pole Isolating Switch		WHT80_GY	1	703.780
13A 250V Surface Mount Single Pole Switched Socket		CSC313_GY	1	513.040
13A 250V Surface Mount Single Pole Switched Socket with Neon		CSC313N_GY	1	532.950



Rating Ingress Proteksi (E223M_TR & E223R_TR)

Tersertifikasi IP55:

- Terlindungi dari masuknya debu secara terbatas
- Terlindungi dari jet air tekanan tinggi dari segala arah





Mobiya



Lampu tenaga surya tahan air dan tahan banting



Anti Air

Dapat bertahan di dalam air dengan kedalaman 0.5 meter selama 1 (satu) jam (IP65)



Tersedia Charger Smartphone

Memiliki kabel USB Charger untuk smartphone



3 Pilihan Kecerahan Cahaya Lampu LED

Tingkat kecerahan cahaya dapat disesuaikan, maksimal 170 lumens



Dapat Bertahan Hingga 2 Hari

Dengan pengisian daya 1 hari penuh pada tingkat kecerahan cahaya terendah (20 lumens)



Tahan Banting

Tidak mudah pecah

NEW

Referensi

AEP-LB01-SU12W

Harga

701.250



Spesifikasi Mobiya AEP-LB01-SU12W

Panel surya - Wp	2.5 Wp
Konsumsi daya oleh lampu LED	1.2 W
Tegangan input	5 V - 20 V $\pm$ 1V
Intensitas cahaya yang dihasilkan	170 Lumens
Durasi pencahayaan	• > 6 jam: 170 Lumens • > 12 jam : 85 Lumens • > 48 jam: 20 Lumens
Panjang kabel	5m
Baterai	3.2 V, 3 Ah Lithium Ferro Phosphate
Port charger telepon selular	5 V, 400 mA +/-10 mA
Charging lampu dari port 5V USB	Yes
Sertifikasi	Lighting Global, SONCAP, IP65, LM79, CE and SABS (IEC Report)
Dimensi (Panjang x Lebar X Tinggi) mm	Lampu: 156 x 156 x 142 / Panel: 192 x 185 x 196
Berat kotor	1.3 kg



73% kasus kebakaran di Jakarta* diakibatkan oleh arus listrik



*Catatan dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (PKP) DKI Jakarta

Pastikan rumah Anda sudah terlindungi oleh perangkat proteksi arus listrik yang berkualitas


DOMAE | PERANGKAT WAJIB PENGAMAN RUMAH ANDA

Proteksi rumah Anda Dengan perangkat listrik Schneider

2X lebih tahan lama*



RCBO Slim | Melindungi dari:



MCB | Melindungi dari:



ELCB | Melindungi dari:



Surge Arrester



* Daya tahan MCB Domae mechanical trip 20.000 kali, electrical trip 10.000 kali (2X lebih tinggi daripada MCB di pasaran pada umumnya)

DOMAE: RCBO Slim, ELCB, MCB, Surge Arrester

RCBO SLIM

Kutub	Sensitivitas	Rating Arus	Referensi	Pak	Harga	Gambar
1P + N	30 mA	6	DOM12520	12	589.050	
		10	DOM12521	12	589.050	
		16	DOM12522	12	589.050	
		20	DOM12523	12	589.050	
		25	DOM12524	12	648.010	
		32	DOM12525	12	683.320	

ELCB

1P + N	30 mA	25	DOM16790	6	536.910	
		40	DOM16793	6	590.590	
		63	DOM16791	6	751.630	
	300 mA	25	DOM16792	6	563.750	
		40	DOM16795	6	620.180	
		63	DOM16798	6	789.360	
3P + N	30 mA	25	DOM11028	3	805.420	
		40	DOM11029	3	885.940	
		63	DOM16794	3	1.127.500	
	300 mA	25	DOM16833	3	845.680	
		40	DOM11030	3	976.800	
		63	DOM16796	3	1.184.040	

MCB

Kutub	Rating Arus	Referensi	Pak	Harga	Gambar
1	2	DOM12251SNI	12	84.920	
	4	DOM12252SNI	12	84.920	
	6	DOM11340SNI	12	67.870	
	10	DOM11341SNI	12	67.870	
	16	DOM11342SNI	12	67.870	
	20	DOM11343SNI	12	67.870	
	25	DOM11344SNI	12	75.350	
	32	DOM11345SNI	12	78.760	
	40	DOM11346SNI	12	95.040	
	50	DOM11335SNI	12	200.750	
	63	DOM11336SNI	12	200.750	
2	2	DOM11228SNI	6	251.680	
	4	DOM11229SNI	6	251.680	
	6	DOM11230SNI	6	193.490	
	10	DOM11231SNI	6	193.490	
	16	DOM11232SNI	6	193.490	
	20	DOM11233SNI	6	193.490	
	25	DOM11234SNI	6	220.000	
	32	DOM11235SNI	6	227.700	
	40	DOM11236SNI	6	270.930	
	50	DOM11237SNI	6	445.060	
	63	DOM11238SNI	6	445.060	
3	6	DOM11347SNI	4	313.500	
	10	DOM11348SNI	4	313.500	
	16	DOM11349SNI	4	313.500	
	20	DOM11350SNI	4	313.500	
	25	DOM11351SNI	4	336.160	
	32	DOM11352SNI	4	364.100	
	40	DOM11353SNI	4	427.680	
	50	DOM11337SNI	4	710.600	
	63	DOM11338SNI	4	710.600	

SURGE ARRESTER PF 40kA


Tipe	Referensi	Pak	Harga	Gambar
Domae PF 1P	16376	12	274.340	
Domae PF 1P+N	16375	6	626.120	
Domae PF 3P	16374	3	870.210	
Domae PF 3P+N	16373	3	1.128.270	

DOMAE MCB Box, MINI PRAGMA, Plug & Socket, Sakelar S56

MCB Box

Modul	Referensi	Tinggi	Lebar	Tebal	Harga	Gambar
4	DOMH12104F	222	136	92	88.660	
8	DOMH12108F	222	208	92	124.630	
12	DOMH12112F	222	280	92	162.140	

MINI PRAGMA

Tipe	Baris	Modul (18mm)	Tinggi	Lebar	Tebal	Referensi	Harga	Gambar
Transparant (Inbow)	1	8	252	222	98	MIP22108S	369.930	
	1	12	252	294	98	MIP22112S	472.230	
	1	18	252	402	98	MIP22118S	533.390	
	2	24	377	294	98	MIP22212S	562.540	
	3	36	502	294	98	MIP22312S	808.940	
Pintu Putih (Outbow)	1	8	228	196	101.5	MIP12108	330.770	
	1	12	228	268	101.5	MIP12112	451.880	
	1	18	228	376	101.5	MIP12118	580.250	
	2	24	353	268	102	MIP12212	553.850	
	3	36	478	267	102	MIP12312	903.760	
Pintu Putih (Inbow)	1	8	252	222	98	MIP22108	362.560	
	1	12	252	294	98	MIP22112	421.190	
	1	18	252	402	98	MIP22118	533.390	
	2	24	377	294	98	MIP22212	530.530	
	3	36	502	294	98	MIP22312	746.680	

Arus Pengenal	Jumlah Kutub	Tegangan Pengenal	Referensi	Pak	Harga	Gambar
16 A	2P + Pe	200 - 250V	PKF16F723	10	215.270	
	3P + Pe	380 - 415V	PKF16F734	10	246.070	
	3P + N + Pe	380 - 415V	PKF16F735	10	268.950	
32 A	2P + Pe	200 - 250V	PKF32F723	8	317.790	
	3P + Pe	380 - 415V	PKF32F734	8	336.380	
	3P + N + Pe	380 - 415V	PKF32F735	7	367.400	

Plug Wander IP44

16 A	2P + Pe	200 - 250V	PKE16M423	10	117.480	
	3P + Pe	380 - 415V	PKE16M434	10	129.580	
	3P + N + Pe	380 - 415V	PKE16M435	10	159.500	
32 A	2P + Pe	200 - 250V	PKE32M423	10	173.470	
	3P + Pe	380 - 415V	PKE32M434	10	182.490	
	3P + N + Pe	380 - 415V	PKE32M435	10	209.770	

Socket Wander IP44

16 A	2P + Pe	200 - 250V	PKF16M423	10	171.930	
	3P + Pe	380 - 415V	PKF16M434	10	186.450	
	3P + N + Pe	380 - 415V	PKF16M435	10	211.860	
32 A	2P + Pe	200 - 250V	PKF32M423	10	230.670	
	3P + Pe	380 - 415V	PKF32M434	10	232.540	
	3P + N + Pe	380 - 415V	PKF32M435	8	278.960	

Sakelar S56

Arus Pengenal	Jumlah Sakelar	Tegangan Pengenal	Referensi	Pak	Harga	Gambar
10	1	250	S56SW110GY	24	362.560	
20	1	250	S56SW120GY	24	404.030	
32	1	250	S56SW132GY	24	461.230	
20	2	500	S56SW220GY	24	507.320	
32	2	500	S56SW232GY	24	514.250	
10	3	500	S56SW310GY	24	524.150	
20	3	500	S56SW320GY	24	541.200	
32	3	500	S56SW332GY	24	580.910	
63	3	500	S56SW363GY	24	776.380	

Floor Socket

Keterangan	Gambar	Referensi	Pak	Harga
Empty Floor Skt W/ Box,IP44, DPG, Selver Color		E227F_ABE	1	484.550
Empty Floor Skt W/ Box,IP44, DPG, Brass Color		E227F_BAS	1	542.190

S-Flexi

Universal Socket 3 Pin 13A, 250V, Size M		F1426UAM	32	36.960
Universal Socket 2 Pin 10 A, 250 V, Size M		F1426USM	32	46.860
Universal Socket 2 Pin 10 A, 250 V Size S		F30426USM	30	30.690
Data Cat5E Communication Outlet		F50RJ5EM	30	78.650
TV Koaksial Socket		F50TVM	30	45.560
TV Koaksial Socket		F30TVSM	30	56.650
4PIN RJ11 TEL Socket, Tanpa Penutup		F30R4M	30	53.900
CAT5E Data Communication, Tanpa Penutup		F30RJ5EM	30	72.050

Box dan Aksesoris

220V 2-Wire Mechanical Door Chime NEW		99AC220	1	144.430
1 Gang Outbow Leona NEW		OBL838348	1	11.000
Wall Box, Black		SWB_727245	1	3.740
Mounting Box W/O Term		E238	1	25.850
2 Gang Surface Mount Polycarb Wallbox		E238_2	1	60.610
2-Gan DP Mount'g Box		ET238D	1	70.180




- Tersedia dalam 2 pilihan material Alumunium dan Kuningan (Brass)
- Berbagai pilihan dan kombinasi modul, termasuk untuk telekomunikasi
- Dilengkapi dengan Floor Box
- Daya tahan tinggi
- Konstruksi kuat
- IP44

Dimensi :



Floor box metal :



EasyPact CVS 100/160/250 dengan TMD

Arus Nominal (In) : 100 A/160 A/250 A
 Kapasitas Pemutusan : B (25), F(36) kA pada 380/415 VAC
 Ics : 100% Icu.
 Trip unit : TMD: Thermal Magnetic (adjustable 0.7 - 1 x In), untuk proteksi beban distribusi
 Fixed type, front connection.
 Memenuhi standar IEC 60947-2.



Trip unit	Ir (A)	Im (A)	3P	Harga (Rp)	4P	Harga
EasyPact CVS100-250 B (25 kA)						
TM16D	11.2-16	190	LV510300	1.222.100	LV510310	1.618.100
TM25D	17.5-25	300	LV510301	1.222.100	LV510311	1.618.100
TM32D	22.4-32	400	LV510302	1.222.100	LV510312	1.618.100
TM40D	28-40	500	LV510303	1.222.100	LV510313	1.618.100
TM50D	35-50	500	LV510304	1.222.100	LV510314	1.618.100
TM63D	44.1-63	500	LV510305	1.235.300	LV510315	1.758.900
TM80D	56-80	640	LV510306	1.235.300	LV510316	1.758.900
TM100D	70-100	800	LV510307	1.235.300	LV510317	1.758.900
TM125D	87.5-125	1250	LV516302	1.718.200	LV516312	2.237.400
TM160D	112-160	1250	LV516303	2.055.900	LV516313	2.674.100
TM200D	140-200	2000	LV525302	2.234.100	LV525312	2.801.700
TM250D	175-250	2500	LV525303	2.297.900	LV525313	2.884.200



EasyPact CVS100-250 F (36 kA)						
TM16D	11.2-16	190	LV510330	1.320.000	LV510340	1.782.000
TM25D	17.5-25	300	LV510331	1.320.000	LV510341	1.782.000
TM32D	22.4-32	400	LV510332	1.320.000	LV510342	1.782.000
TM40D	28-40	500	LV510333	1.320.000	LV510343	1.782.000
TM50D	35-50	500	LV510334	1.320.000	LV510344	1.782.000
TM63D	44.1-63	500	LV510335	1.359.600	LV510345	1.833.700
TM80D	56-80	640	LV510336	1.359.600	LV510346	1.833.700
TM100D	70-100	800	LV510337	1.359.600	LV510347	1.833.700
TM125D	87.5-125	1250	LV516332	1.947.000	LV516342	2.288.000
TM160D	112-160	1250	LV516333	2.326.500	LV516343	2.790.700
TM200D	140-200	2000	LV525332	2.844.600	LV525342	3.568.400
TM250D	175-250	2500	LV525333	2.929.300	LV525343	3.678.400

Kontak Bantu CVS 100-250

Tipe	Referensi	Harga
OF/SD/SDE/SDV	29450	453.200
Adaptor SDE untuk trip unit TM / MA / ETS2.3 (harus diorder bersama SDE ref. 29450)	LV429451	185.900

Voltage Release



Tengangan Kontrol		MX	Harga	MN	Harga
AC	24	LV429384	1.139.600	LV429404	1.519.100
	48	LV429385	Obsolete	LV429405	Obsolete
	110/130	LV429386	1.139.600	LV429406	1.519.100
	200/240	LV429387	1.139.600	LV429407	1.519.100
	380/415 (50 Hz)	LV429388	1.139.600	LV429408	1.519.100
	525 (50 Hz)	LV429389	1.139.600	LV429409	Obsolete
DC	12	LV429382	1.139.600	LV429402	1.519.100
	24	LV429390	1.139.600	LV429410	1.519.100
	30	LV429391	1.139.600	LV429411	1.519.100
	48	LV429392	1.139.600	LV429412	Obsolete
	125	LV429393	1.139.600	LV429413	1.519.100
	250	LV429394	Obsolete	LV429414	1.519.100
MN 48 VAC dengan tunda waktu (untuk MN 48 V DC LV429412)				LV429426	3.459.500
MN 220/240 VAC dengan tunda waktu (untuk MN 250 V DC LV429414)				LV429427	3.459.500

CATATAN : Ics = Service Breaking Capacity, Icu = Ultimate Breaking Capacity.

EasyPact EZC 100-250A



EasyPact	Ir (A)	3P	Harga
EasyPact EZC100B (7.5 kA @415V AC)			
EZC100B	15	EZC100B3015	678.700
EZC100B	20	EZC100B3020	678.700
EZC100B	25	EZC100B3025	678.700
EZC100B	30	EZC100B3030	678.700
EZC100B	40	EZC100B3040	678.700
EZC100B	50	EZC100B3050	678.700
EZC100B	60	EZC100B3060	740.300



EasyPact EZC100F (10 kA @415V AC)			
EZC100F	15	EZC100F3015	724.900
EZC100F	20	EZC100F3020	724.900
EZC100F	25	EZC100F3025	724.900
EZC100F	30	EZC100F3030	724.900
EZC100F	40	EZC100F3040	724.900
EZC100F	50	EZC100F3050	724.900
EZC100F	60	EZC100F3060	801.900
EZC100F	75	EZC100F3075	801.900
EZC100F	80	EZC100F3080	801.900
EZC100F	100	EZC100F3100	801.900

EasyPact EZC250F (18 kA @415V AC / 5 kA @125V DC; 250V DC))

EZC250F	100	EZC250F3100	1.567.500
EZC250F	125	EZC250F3125	1.604.900
EZC250F	160	EZC250F3160	1.648.900
EZC250F	200	EZC250F3200	1.735.800
EZC250F	225	EZC250F3225	1.735.800
EZC250F	250	EZC250F3250	1.735.800



Kontak Bantu	Referensi EZC100	Harga	Referensi EZC250	Harga
Auxiliary Switch (AX)	EZAUX10	298.650	EZEAX	367.400
Alarm Switch (AL)	EZAUX01	365.200	EZEAL	446.050
Auxiliary Switch/ Alarm Switch (AX/AL)	EZAUX11	596.200	EZEAXAL	729.300



Voltage Release					
Shunt Trip	100-130 VAC	EZASHT100AC	597.300	EZESHT100AC	Obsolete
	200-240 VAC	EZASHT200AC	597.300	EZESHT200AC	796.950
	380-480 VAC	EZASHT380AC	597.300	EZESHT400AC	796.950
	24 VDC	EZASHT024DC	597.300	EZESHT024DC	Obsolete
	48 VDC	EZASHT048DC	Obsolete	EZESHT048DC	Obsolete
Under Voltage Release (UVR)	110-130 VAC	EZAUVR110AC	Obsolete	EZEUVR110AC	Obsolete
	200-240 VAC	EZAUVR200AC	1.201.200	EZEUVR200AC	3.234.000
	380-415 VAC	EZAUVR380AC	1.201.200	EZEUVR400AC	3.234.000
	24 VDC	EZAUVR024DC	1.201.200	EZEUVR024DC	Obsolete
	48 VDC	EZAUVR048DC	Obsolete	EZEUVR048DC	Obsolete

EasyPact Busbar Assembly

- Tersedia untuk 4,6,8,10 or 12 ways (3 Pole). EasyPact EZC100A (max) outgoing MCCBs
- Dirancang & diuji untuk memenuhi IEC 60439-1 persyaratan
- Sepenuhnya dirakit di fasilitas bersertifikat ISO untuk instalasi yang mudah ke lokal membuat kandang



Rated Current	Description	Referensi	Harga
250A	EZ busbar 250A 4 ways	EZB250W04	Obsolete
	EZ busbar 250A 6 ways	EZB250W06	6.960.800
	EZ busbar 250A 8 ways	EZB250W08	7.990.400
	EZ busbar 250A 10 ways	EZB250W10	Obsolete
	EZ busbar 250A 12 ways	EZB250W12	10.076.000



The easy choice
for simplicity
and flexibility

EasyPact™ TVS

LV motor starter solutions from 6 to 630A



- Complete range: for Low-voltage (LV) motor starter in AC1 and AC3 applications
- Value leader: The RIGHT balance of performance and budget with no quality compromise
- Ideally suited to applications in: heating, ventilating, air conditioning, pumping, diesel generator sets

Kontaktor 3 Kutub - EasyPact TVS

AC-3						Kontak Bantu		Referensi	Harga
230 V (kW)	400 V (kW)	415 V (kW)	500 V (kW)	690 V (kW)	(A)	N/O	N/C		
1.1	2.2	2.2	3	3	6	1	0	LC1E0610**	190.300
1.1	2.2	2.2	3	3	6	0	1	LC1E0601**	190.300
2.2	4	4	5.5	5.5	9	1	0	LC1E0910**	210.000
2.2	4	4	5.5	5.5	9	0	1	LC1E0901**	210.000
3	5.5	5.5	7.5	7.5	12	1	0	LC1E1210**	226.600
3	5.5	5.5	7.5	7.5	12	0	1	LC1E1201**	226.600
4	7.5	9	10	10	18	1	0	LC1E1810**	311.300
4	7.5	9	10	10	18	0	1	LC1E1801**	311.300
5.5	11	11	15	15	25	1	0	LC1E2510**	394.900
5.5	11	11	15	15	25	0	1	LC1E2501**	394.900
7.5	15	15	18.5	18.5	32	1	0	LC1E3210**	561.000
7.5	15	15	18.5	18.5	32	0	1	LC1E3201**	561.000
9	18.5	18.5	18.5	18.5	38	1	0	LC1E3810**	691.900
9	18.5	18.5	18.5	18.5	38	0	1	LC1E3801**	691.900
11	18.5	22	22	30	40	1	1	LC1E40**	955.900
15	22	25/30	30	33	50	1	1	LC1E50**	1.083.500
18.5	30	37	37	37	65	1	1	LC1E65**	1.595.000

KONEKSI STANDAR

Catatan: Gantikan kode ** pada referensi untuk tegangan kontrol koil sesuai dengan tabel dibawah.

Koil AC	24 V	48 V	110 V	220 V	380 V
Kode** (50Hz)	B5	E5	F5	M5	Q5
Kode** (50/60Hz)	B7	E7	F7	M7	Q7



Kontaktor 3 Kutub - TeSys D

AC1(A)	AC-3 380/415 V		Kontak Bantu		Referensi	Koil AC Harga	Koil DC Harga
	(kW)	(A)	N/O	N/C			
25	4	9	1	1	LC1D09**	282.000	829.000
25	5.5	12	1	1	LC1D12**	333.200	885.500
32	7.5	18	1	1	LC1D18**	436.700	1.185.800
40	11	25	1	1	LC1D25**	591.000	1.602.700
50	15	32	1	1	LC1D32**	783.200	2.316.600
50	18.5	38	1	1	LC1D38**	964.700	2.466.200
60	18.5	40	1	1	LC1D40A**	1.380.500	
80	22	50	1	1	LC1D50A**	1.663.200	
80	30	65	1	1	LC1D65A**	2.323.200	

KONEKSI STANDAR

KONEKSI EVERLINK

Catatan: Gantikan kode ** pada referensi untuk tegangan kontrol koil sesuai dengan tabel dibawah.

Koil AC	24 V	42 V	48 V	110 V	220 V	380 V
Kode **	B7	D7	E7	F7	M7	Q7
Koil DC	12 V	24 V	48 V	110 V	220 V	
Kode **	JD	BD	ED	FD	MD	





Harmony Push Buttons dan Signaling



Push Button Schneider tahan hingga **10 juta** kali klik



Produk Relay Schneider memiliki ketahanan mekanis hingga **100 ribu** kali cycle, serta dilengkapi dengan tombol tes manual dan lampu status LED



HARMONY XB5



- Kualitas standar internasional, indeks proteksi yang tinggi mencapai IP66.
- Sertifikasi lengkap antara lain : IEC, UL, CE, CSA, CCC, NEMA, BV, RINA, GL, dan lain-lain.
- 100.000 jam operasional untuk pilot light dan 10.000.000 kali durabilitas mekanik push button
- Pemasangan yang mudah dan klip metal memastikan push button tidak mudah terlepas.

HARMONY XB5, Diameter 22 mm, IP66

Produk	Referensi	Keterangan	Warna	Harga
Push Button	XB5AA**	1 N/O (1 N/C untuk merah)	Hitam(21), Hijau(31), Merah(42), Kuning(51), Biru(61)	143.000
Pilot Light	XB5AVM*	230...240V AC	Putih(1), Hijau(3), Merah(4), Jingga(5), Biru(6)	93.500
Selector Switch	XB5AD21	2 Posisi - 1 N/O	Hitam	105.600
Emergency Stop	XB5AS8442	Latching Turn To Release Ø40 mm - 1 N/C	Merah	135.300

Catatan : Gantikan kode ** dan * pada referensi dengan kode warna

HARMONY XA2

Kualitas Produk yang OK dengan harga yang Pas

- Performa produk yang dapat diandalkan, IP54 untuk push button dan IP40 untuk pilot light
- Ketahanan dan kualitas yang teruji, standar internasional IEC dan CCC

Mudah dipilih, Mudah digunakan

- Fungsi-fungsi dasar sesuai kebutuhan aplikasi
- Pemasangan yang mudah dan cepat, push button bisa ditambahkan kontak N/O atau N/C



HARMONY XA2, Diameter 22 mm, IP54 & IP40

Produk	Referensi	Keterangan	Warna	Harga
Push Button	XA2EA**	1 N/O (1 N/C untuk merah)	Putih(11), Hitam(21), Hijau(31), Merah(42), Jingga(51), Biru(61)	36.300
Pilot Light	XA2EVM*LC	220V AC	Putih(1), Hijau(3), Merah(4), Jingga(5), Biru(6)	28.600
Selector Switch	XA2ED21	2 Posisi - 1 N/O	Hitam	48.400
Emergency Stop	XA2ES542	Turn To Release Ø40 mm - 1 N/C	Merah	66.000

Catatan : Gantikan kode ** dan * pada referensi dengan kode warna

ABL2 Switch Mode Power Supplies

- 100....240 VAC input, single-phase
- 24VDC output
- 7 power options in the range of 35-350W
- Full range in compliance with EMC standard
- CE and RoHS certified
- Output voltage, +/-10% adjustable
- Green LED indicator at output terminal
- The product is equipped with plastic protective cover for terminal block as standard
- Mistake-proof mounting holes
- 115/230V AC Input voltage selection Automatic adaptation for 35/50W models
Manual selection by switch for 100-350W models



Input Voltage (V)	Voltage Switching	Nominal Power	Nominal Current	Referensi	Harga
AC 100...240 (1) single-phase wide range	Automatic	35 watt	1.5	ABL2REM24015K	338.800
AC 100...120	Automatic	50 watt	2.2	ABL2REM24020K	376.200
AC 100...120	Manual	100 watt	4.5	ABL2REM24045K	495.000
AC 200...240 (2) single-phase	Manual	150 watt	6.5	ABL2REM24065K	562.100
	Manual	200 watt	8.3	ABL2REM24085K	793.100
	Manual	250 watt	10.5	ABL2REM24100K	908.600
	Manual	350 watt	14.6	ABL2REM24150K	958.100

Mounting Accessories

Description	Power Supply Requirement	Pack	Referensi	Harga
Clip-on mounting plate for DIN 35 mm mounting rail	ABL2REM24015H; the plate mounting on DIN requires one mounting plate ABL2REM2405H/065H/085H/100H/150H: the plate mounting on DIN requires 2 mounting plates	40	ABL2K01	4.400
Bracket for panel mounting	ABL2REM24085H/100H/150H: each product requires four additional lugs; (note: mounting screw are not equipped as standard. It is recommended to use M4*6mm or M4*8 screws	5	ABL2K02	44.000

TIGER LIMIT SWITCH



Operator

- Steel Roller Plunger for Lateral Cam Approach

Tipe

- 1 C/O

Referensi	Operating force (Max)	Harga
XCJ102	5.88 N	221.100



Operator

- Steel Roller Plunger for Traverse Cam Approach

Tipe

- 1 C/O

Referensi	Operating force (Max)	Harga
XCJ103	5.88 N	221.100



Operator

- Short Flat Roller Lever Plunger

Tipe

- 1 C/O

Referensi	Operating force (Max)	Harga
XCJ127	2.3 N	170.500



Operator

- Long Flat Roller Lever Plunger

Tipe

- 1 C/O

Referensi	Operating force (Max)	Harga
XCJ128	1.77 N	173.800

RELAY

RXM-AB

Miniatur Relay



Tombol Tes

Pengunci Kontak

Label

Dilengkapi tombol tes manual

Referensi	Jumlah Pin	Jumlah Kontak (CO)	Arus	LED	Harga
RXM2AB1**	8	2	12	-	96.800
RXM2AB2**	8	2	12	Ya	107.800
RXM4AB1**	14	4	6	-	97.900
RXM4AB2**	14	4	6	Ya	107.800

Catatan :

Gantikan kode ** pada referensi untuk tegangan kontrol koil sesuai tabel dibawah

Koil AC	24 V AC	48 V AC	120 V AC	230 V AC
Kode **	B7	E7	F7	P7

Koil DC	12 V DC	24 V DC	48 V DC	110 V DC
Kode **	JD	BD	ED	FD

RXM-AB

Socket

Terminal terpisah antara koil dan kontak digunakan untuk menghindari kesalahan pengkabelan



Terminal

- Terpisah

Koneksi

- Konektor

Logic style socket separated termination

Referensi	Untuk Tipe Relay	Harga
RXZE2S108M	RXM2	44.000
RXZE2S114M	RXM4	50.600

RXM-LB

Miniatur Relay



Status Relay Mekanikal

LED Indikator

- Bentuk lebih kompak
- Kemudahan dalam pemasangan/ penggantian 1 to 1 replacement
- Tersedia 2/4 kontak CO, 24 VDC & 220 VAC

Referensi	Jumlah Pin	Jumlah Kontak (CO)	Arus	LED	Harga
RXM2LB1**	8	2	5	-	57.200
RXM2LB2**	8	2	5	Ya	59.400
RXM4LB1**	14	4	3	-	63.800
RXM4LB2**	14	4	3	Ya	70.400

Catatan :

Gantikan kode ** pada referensi untuk tegangan kontrol koil sesuai tabel dibawah

Koil AC	24 V AC	120 V AC	230 V AC
Kode **	B7	F7	P7

Koil DC	12 V DC	36 V DC	24 V DC	48 V DC	110 V DC
Kode **	JD	CD	BD	ED	FD

RXM-LB

Socket

Mudah dalam instalasi dan penggantian (Replacement)



Terminal

- Tercampur

Referensi	Untuk Tipe Relay	Harga	Koneksi
RXZE1M2C	RXM2LB	30.800	Screw Clamp
RXZE1M4C	RXM4LB	37.400	Connector

PowerLogic DM Series & EasyLogic PM2000

Data Teknis

Kelas akurasi	: 0.5 untuk Tegangan dan Arus, 0.2 untuk Frekuensi
Standard	: IEC61000-4-2, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, dan IEC60060
Display	: 4 digit LED
Suhu operasi	: -10 C s/d 60 C
Dimensi	: 96 x96, cutout 92X92
Ratio CT & PT	: Adjustable



Fasa	Pengukuran	Operating Range	Referensi	Harga
1	Ampere Meter	50mA-6A	METSEDM1110	445.500
1	Volt Meter	44-480 V _{AC}	METSEDM1210	447.700
1	Frequency Meter	20-100 Hz	METSEDM1310	644.600
3	Ampere Meter	50mA-6A	METSEDM3110	558.800
3	Volt Meter	80-480 V _{AC} L-L	METSEDM3210	515.900


Spesifikasi umum Power Meter

- Mengukur parameter kelistrikan standar (arus, tegangan, frekuensi, faktor daya, daya, dan energi), dengan kelas akurasi yang baik
- Dilengkapi dengan display LED atau LCD untuk memudahkan pembacaan
- Dimensi : 96x96, cutout : 92x92
- Adjustable CT & PT Ratio

Spesifikasi	DM6200H	PM2120	PM2220	PM2230
PENGUKURAN				
· Arus (phasa dan netral)	√	√	√	√
· Tegangan (rata-rata, phasa-phasis, dan phasa-netral)	√	√	√	√
· Frekuensi	√	√	√	√
· Faktor daya (rata-rata dan per phasa)	√	√	√	√
· Daya (total dan per phasa)		√	√	√
· Energi (aktif, reaktif, dan nyata)		√	√	√
· THD (arus dan tegangan)		√	√	√
KELAS AKURASI				
· Arus	1	0.5	0.5	0.5
· Tegangan	1	0.5	0.5	0.5
· Daya aktif		0.5	0.5	0.5
· Daya reaktif		1	1	1
· Energi aktif		1	1	0.5S
· Energi reaktif		1	1	1
SPESIFIKASI LAIN				
· LCD	LED 7-segment	LED 7-segment	Monochrome	Monochrome
· Resolusi LCD	-	-	128 x 128	128 x 128
· Modbus Serial (RS485)	√	√	√	√
· Analog Input/Analog Output				*dibutuhkan modul tambahan

Deskripsi	Referensi	Harga
Digital Meter Seri 6000H dengan komunikasi	METSEDM6200HCL10RS	1.569.700
Power Meter Seri 2000 LED dengan Komunikasi	METSEPM2120	3.264.800
Power Meter Seri 2000 LCD dengan komunikasi	METSEPM2220	5.030.300
Power Meter Seri 2000 LCD dengan komunikasi	METSEPM2230	5.324.000

Petunjuk Instalasi Residensial



CUSTOMER CARE CENTER

Sejak tahun 1999, PT Schneider Indonesia sangat menyadari pentingnya peranan Customer Care Center dalam menunjang dan meningkatkan pelayanan kepuasan pelanggan seiring dengan visi perusahaan.

Customer care center secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan kemampuan para karyawannya serta perangkat lunak dan perangkat keras sehingga kami dapat melayani seluruh pelanggan di wilayah nusantara.

PELAYANAN

- Informasi Status Pesanan Barang
- Spesifikasi Produk
- Aplikasi Teknik
- Online Trouble Shooting
- Keluhan Pelanggan

Unduh aplikasi mySchneider dengan QR code scanning. Silahkan akses aplikasi untuk :

- Informasi stock barang
- Informasi umum tentang produk
- Informasi harga



Hotline

1500055

F. (62) (21) 750 4415-16

E. customercare.id@se.com



Head Office Jakarta

Ventura Building 7th Floor Jl. R.A. Kartini Kav.26
Cilandak, Jakarta 12430
P. (6221)7504406 F. (6221)7504415/16

APC By Schneider Electric

Ventura Building 7th Floor
Jl. R.A. Kartini Kav.26
Cilandak, Jakarta 12430

Customer Care Center (Jakarta)

Hotline 1500055
F. (62) (21) 750 4415-16
E. customerccare.id@se.com

Our Branch Office

Balikpapan

Komplek Ruko Little China Blok AB 6 No 7,
Balikpapan Baru Balikpapan 76114,
Kalimantan Timur
Ph. (0542)-876722
Fax.(0542)-873709

Palembang

Komplek Ruko PTC Mall. Jl. R. Sukanto No 8A
Blok B No 22, Palembang 30114
Ph. (62) (0711) 312-002
Fax. (62) (0711) 319-669

Semarang

Gedung Grinatha (Bank Jateng) Lt.2
Jl. Pemuda 142 - Semarang
Ph. (62) (024) 356 0230, 356 0231
Fax. (62) (024) 356 3313

Makassar

Gedung Fajar Graha Pena Makassar Lt. 09
Kav. 902 - 903, Jl. Urip Sumohardjo No.20
Makassar 90231
Ph. (62)(0411) 420760, 457657
Fax. (62)(0411) 420759

Surabaya

Gedung Graha Pena Lantai 3 Ruang 302
Jl. Jendral A. Yani no 88, Surabaya 60234
Ph. (62) (031) 8288333 (Hunting)
Fax. (62) (031) 8299901

Medan

UNIPLAZA Building, East Tower, Lt 3
Jl. Letjend. M.T. Haryono A-1
Medan - 20231
Ph. (62) (061) 457 9006, 455 5061
Fax. (62) (061) 455 5153

Factory

Cikarang

East Jakarta Industrial Park (EJIP)
Plot 4B no.1-2, Lemah Abang
Bekasi 17550, Jawa Barat
Ph. (62) (21) 897 0203-8
Fax. (62) (21) 897 0209, 897 0085

Transformer Cibitung

MM2100 Industrial Park
Jl. Selayar Blok A9-10 Cibitung
Bekasi, Jawa Barat 17520
Ph. (62) (21) 29265800
Fax. (62) (21) 29577072

Batam

Batamindo Industrial Park
Jl. Beringin Blok 4
Muka Kuning, Batam Island - 29433
Ph. (62) (0770) 611 133
Fax. (62) (0770) 611 134





Life Is On

Schneider
Electric



**Awas korslet!
Pilih yang asli & ber-SNI**

73%

**kasus kebakaran
diakibatkan oleh arus listrik.**



Pastikan rumah Anda terlindungi oleh perangkat proteksi arus listrik ber-SNI dan bergaransi

- Catatan dinas Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan (PKP) DKI Jakarta tahun 2016

SNI

HOTLINE

1500055 | customercare.id@se.com

www.se.com/id

